


PORTE COUPE FEU 30MN 1 VANTAIL POSE APPLIQUE

METALFEU 103

BC-191 009

FICHE TECHNIQUE



COUPE-FEU 30'

COUPE-FEU 60'

COUPE-FEU 120'

Classement de résistance au feu EI² 30 suivant procès-verbal
EFFECTIS n° 10-V-016
Isolation Thermique Ud= 1,98 W/m²K

PLAGES DIMENSIONNELLES EN STOCK (DON- NÉES EN COTES MAÇONNERIE EN MM)

Hauteur (mm)		
	2060	
Largeur (mm)	865	✓
	965	✓
	1065	✓

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Vantail

- » Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 7/10e mm, pré-peint lisse blanc ivoire de série
- » Ame isolation laine de roche
- » Renforts internes pour accessoires
 - » Pour FP côté paumelles
 - » Pour AP
- » Epaisseur vantail 50 mm
- » Masse 32 kg/m² environ

Dormant

- » Cadre Z, à sceller ou à visser
- » En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 25/10e, thermolaqué texturé blanc ivoire de série, avec joint intumescent

Ferrage

- » Deux charnières acier électro zinguées (une à ressort pour aide à la fermeture et une réglable en hauteur)
- » Un pion antidegondage sur le vantail

Quincaillerie

- » Serrure à mortaiser un point de fermeture prédisposée pour cylindre européen
- » Béquille double sur plaque en nylon noir

Pose

- » En neuf sur support béton
- » En rénovation sur cadre métallique ou bois existant
- » En applique

EN OPTION

Quincaillerie


- » Antipanique de la gamme LPDS, CISA, ou ECO SCHULTE
- » Ferme porte à bras compas ou glissière
- » Béquillage inox sur plaque
- » Cylindre 40/40 ou 40/10
- » Seuil fixe

Dormant

- » A visser ou a sceller
- » Joint fumées froides


PLANS DE RESERVATION

Métalfeu 30 cadre Z code



LVM: Largeur maçonnerie (cote de commande)
HVM: Hauteur maçonnerie (cote de commande)
LP: Largeur de passage cadre
HP: Hauteur de passage cadre

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE



Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
6, rue René Martrenchar
Batiment le ROOF
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
Becustom