PORTE PALIERE COUPE-FEU 30 MN BOIS

PAL30

FICHE TECHNIQUE



1 VANTAIL

SERRURE 3 PTS

BOIS

La Porte de Service .com

une marque de Becustom

PORTE PALIERE COUPE-FEU 30MN BOIS PAL30

» Parement de fibre prépeint.
» Montants bois dur, traverses résineux
» Ame avec raidisseur acoustique et feu
» Epaisseur vantail : 40 mm

SELECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE			
Cloison Rigide (70 mini)	Cloison Flexible (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	STABLE	THERMIQUE
■ ■	■ ■	**Bois résineux** (66mini) **Métallique**	de 1840 à 2240mm de 2241 à 2450mm	de 730 à 1230mm de 730 à 1030mm	**PAL 30 30 S**	**FEU EI30 sur HB** **FEU EI²30 sur HM** recto & verso Cadre bois Hêtre ép.40mm EFR-14-002448 + ext. 18/5 **DURABILITE : C5** (200 000 cycles) ext. 16/3	**30(-1;-2) dB** Rapport n°: AC10-26025948/11 Ext. 16/1	**4mm** PV n°: 00/PC/360/731/732	**uD HB: 1.5** **uD HM: 1.8** Rapport n°: Th 19-02+Th 19-04

OPTIONS

Huisserie

» Huisserie résineux prépeint PERF + 66x54mm (densité 450 kg/m3) avec joint d'étancheité 3 côtés
» Huisserie bois dur TECH+ 66x54mm avec joint d'étancheité 3 côtés
» Huisserie métallique avec joint d'étancheité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Chant du vantail

» Chant dégraissé

Serrure

» Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195mm)
» Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50)
» Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120)
» Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre)
» Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 50)
» Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 120)
» Serrure électrique
» Barre anti-panique pour serrure lardée

Articulation

» Entaillage pour paumelles 130 et 140
» Paumelles 130 et 140
» Paumelles 130 et 140 avec pion anti-dégondage
» Charnière invisible (huisserie bois)

Quincaillerie

» Microviseur (2 microviseurs possible)
» Microviseur électronique
» Ferme-porte à coulisse
» Ferme-porte encastré avec verouillage gâche électronique encastrée
» Ferme-porte encastrée : huisserie bois, traverse ép.87mm, largeur mini 530mm (encastrement supérieur)
» Gâche électrique
» Passe-câble encastré
» Passe-câble en applique
» Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332mm
» Entrebailleur de porte métallique de type chainette ou rigide, longueur maxi 200mm

Finition

» Revêtement stratifié en placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
» Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2mm, 1 ou 2 faces
» Plaque de protection acier ép. 1mm ou aluminium ép. 1.5mm : largeur 300mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale)
» Rainures décoratives 2 faces (maximum 10x2mm) selon standard LPDS
» Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces
» Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

Bas du vantail


» Rainure basse pour joint balai doubles lèvres ou plinthe automatique
» Joint balai double lèvres
» Plinthe automatique, performance acoustique Ra 28 dB
» Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique
» Habillage seuil à la Suisse bois en inox ep. 1,5mm


Emballage


» Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Version mai 2023
Ce document n'engage pas la responsabilité de LPDS qui se réserve le droit de modifier son contenu sans préavis.

PLAN DE RESERVATION








LVM: Largeur maçonnerie (cote de commande)
HVM: Hauteur maçonnerie (cote de commande)
LP: Largeur de passage cadre
HP: Hauteur de passage cadre

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE



PORTE DE SERVICE MÉTAL




PORTE DE SERVICE BOIS



PORTE COUPE-FEU MÉTAL




PORTE COUPE-FEU INOX



PORTE COUPE-FEU BOIS




CHÂSSIS COUPE-FEU



MENUISERIE MÉTALLIQUE TECHNIQUE



VERRIÈRE




FENÊTRE & BAIE ALU



GRILLE DE DÉFENSE



PORTE DE GARAGE



PORTAIL

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
6, rue René Martrenchar
Batiment le ROOF
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La Porte de Service .com

une marque Becustom