

BLOC-PORTE LARGEMENT VITRE FEU SIMPLE ACTION

E30 ET EW30 ET EI30

FICHE TECHNIQUE



2 VANTAUX

SIMPLE ACTION

1 VANTAIL

BLOC-PORTE LARGEMENT VITRE FEU SIMPLE ACTION E30 ET EW30 ET EI30

FICHE TECHNIQUE

Porte largement vitrée ép.56mm, encadrement 120mm, parclose affleurante

- » Parement de fibre prépeint.
- » Cadre bois exotique - parclose vois dur.
- » Ame panneau de particules agglomérées feu.
- » Epaisseur vantail : 56mm.

SELECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RESINEUX (78MINI)	530 à 2300	2 Vantaux égaux: de 530+530mm à 1070+1070mm 2 Vantaux Tiercés: PV = 530 à 1069mm GV = 51 à 1070mm	CI 30 LV ET	FEU E30 et EW30 et EI30 recto & verso Cadre bois exotique PV n°EFR-19-001928-Rev1

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attachant

Huisserie

- » Huisserie résineux prépeint PERF + 78x54mm (densité 450 kg/m3)
- » Huisserie bois dur TECH + 78x54mm
- » Joint d'étanchéité 3 côtés

Chant du vantail

- » Chant dégraissé avec feuillure de battement avec joint intumescent
- » Joint double lèvres avec joint intumescent

Serrure

- » Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195mm)
- » Serrure mécanique de sûreté 1 point axe 50 BRICARD série 950, FAMA-SER
- » Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- » Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM MULTIBAT 290000
- » Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 50 BRICARD 8150, A2P*8161, A2P**8152 et 8162, FERCO (standard et A2P*) : Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2; VACHETTE 5000, A2P*5000 SPN1/FN1/TN1, A2P**5000 SGN2/FN2, A2P***5000 ET3/EF3
- » Serrure à carte faisabilité (nous consulter)
- » Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre).

Articulation

- » Entaillage pour paumelles 130
- » 4 Paumelles 130 renforcée
- » Charnière invisible KUBICA et Atomika, SIMONSWERK TECTUS

Quincaillerie

- » Ferme-porte à compas ABLOY, ECO-SHULTE, GEZE, GROOM, ISE
- » Ferme-porte coulisse ASSA ABLOY, avec verrouillage gâche électrique encastrée, DORMA, ECO-SHULT, GEZE, GROOM
- » Ferme-porte encastré DORMA ITS, MULTIGENIUS

- » Ouvre porte ISEO, DORMA
- » Crémone pompier
- » Fermeture d'urgence
- » Verrou à larder
- » Verrou en applique chromé
- » Verrou à larder ASSA ABLOY haut et bas (condomnation par la fermeture du vantail principal)

Verrou électromagnétique

- » Encastré en traverse d' huisserie (avec contact de sécurité) - la mise en place de verrouillage dépend de la largeur du vantail - le verrou ressort de la rainure à brique.
- » En applique côté paumelles (vantail mini 60mm) avec contact de sécurité; opposé paumelles DORMA, ISEO, JPM
- » Mesures conservatoires pour verrou

Contact

- » Contact à bille Inox

Finition

- » Grain d'orge
- » Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur

Bas du vantail

- » Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- » Joint balai double lèvres
- » Plinthe automatique référencée
- » Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique
- » habillage seuil à la Suisse bois en inox, ép. 1,5mm

Traverse




- » Traverse intermédiaire largeur 120mm, centrée ou désaxée

Emballage

- » Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

PLAN DE RESERVATION


Vantail épaisseur 56mm



LVM: Largeur maçonnerie (cote de commande)
HVM: Hauteur maçonnerie (cote de commande)
LP: Largeur de passage cadre
HP: Hauteur de passage cadre

* Dessins donnés à titre d'exemple et hors-échelle.
Becustom SAS (Laportedeservice.com) se réserve le droit de changer la présente fiche sans préavis.
Les dimensions sont exprimées en millimètres.

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE



Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
6, rue René Martrenchar
Batiment le ROOF
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
Becustom