

# PORTE COUPE FEU 1H 1 VANTAIL EN STOCK

**METALFEU 106**

BC-191 015

FICHE TECHNIQUE



**COUPE-FEU 60'**

COUPE-FEU 30'

COUPE-FEU 120'

Classement de résistance au feu EI2 60 suivant procès-verbaux EFECTIS n° 09-A-041 et leurs extensions;

Acoustique Rw 19 dB (-1;-1) - Coefficient thermique Ud= 1.8 W/m²K

### PLAGES DIMENSIONNELLES EN STOCK (DONNÉES EN COTES MAÇONNERIE EN MM)

Hauteur (mm)	
	2065
Largeur (mm)	875
	975
	1075

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

#### Vantail

- » Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 7/10e mm, pré-peint lisse blanc ivoire de série
- » Ame isolation laine de roche et plâtre
- » Renforts internes pour accessoires
  - » Pour FP côté paumelles et opposé paumelles
  - » Pour AP
- » Epaisseur vantail 65 mm
- » Masse 34 kg/m² environ

#### Dormant

- » Cadre Z 3 côtés à sceller ou à visser
- » En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10e, thermolaqué texturé blanc ivoire de série, avec joint intumescent et joint fumées froides

#### Ferrage

- » Trois charnières acier électro zinguées (deux à ressorts pour aide à la fermeture et une réglable en hauteur)

#### Quincaillerie

- » Serrure à mortaiser un point de fermeture prédisposée pour cylindre européen
- » Béquille double sur plaque en nylon noir

#### Pose

- » Sur support béton



### EN OPTION

#### Quincaillerie

- » Antipanique de la gamme LPDS, CISA, ou ECO SCHULTE
- » Ferme porte bras compas ou glissière
- » Béquillage inox sur plaque ou rosace
- » Cylindre traversant 40/55 ou demi-cylindre 40/10
- » Seuil PMR à joint


**PLANS DE RESERVATION**

**Metalfeu 106 cadre Z code**



\* Dessins donnés à titre d'exemple et hors-échelle.  
 Becustom SAS (Laportedeservice.com) se réserve le droit de changer la présente fiche sans préavis.  
 Les dimensions sont exprimées en millimètres.

# RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE



Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS  
6, rue René Martrenchar  
Batiment le ROOF  
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26  
contact@laportedeservice.com  
www.laportedeservice.com

La  
Porte  
deService  
.com

une marque  
Becustom