


PORTE COUPE-FEU 2H 1 VANTAIL EN STOCK

METALFEU

BC-191 024

FICHE TECHNIQUE



COUPE-FEU 120'

COUPE-FEU 30'

COUPE-FEU 60'

Classement de résistance au feu EI2 120 suivant procès-verbaux EFACTIS n° 10-A-502 et leurs extensions.

Acoustique Rw 19 dB (-1;-1) - Coefficient thermique Ud= 1.8 W/m²K

PLAGES DIMENSIONNELLES EN STOCK (DONNÉES EN COTES MAÇONNERIE EN MM)

Hauteur (mm)	
	2065
Largeur (mm)	875
	975
	1075

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Vantail

- » Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 7/10e mm, pré-peint lisse blanc ivoire de série
- » Ame isolation laine de roche et plâtre
- » Renforts internes pour accessoires
 - » Pour FP côté paumelles et opposé paumelles
 - » Pour AP
- » Epaisseur vantail 65 mm
- » Masse 35 kg/m² environ

Dormant

- » Cadre Z 3 côtés à sceller ou à visser
- » En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10e, thermolaqué texturé blanc ivoire de série, avec joint intumescent et joint fumées froides

Ferrage

- » Trois charnières acier électro zinguées (deux à ressorts pour aide à la fermeture et une réglable en hauteur)

Quincaillerie

- » Serrure à mortaiser un point de fermeture prédisposée pour cylindre européen
- » Béquille double sur plaque en nylon noir

Pose

- » Sur support béton




EN OPTION

Quincaillerie

- » Antipanique de la gamme LPDS, CISA, ou ECO SCHULTE
- » Ferme porte bras compas ou glissière
- » Béquillage inox sur plaque ou rosace
- » Cylindre traversant 40/55 ou demi-cylindre 40/10
- » Seuil PMR à joint

PLAN DE RESERVATION


Métalfeu 106 cadre Z code



LVM: Largeur maçonnerie (cote de commande)
 HVM: Hauteur maçonnerie (cote de commande)
 LP: Largeur de passage cadre
 HP: Hauteur de passage cadre

* Dessins donnés à titre d'exemple et hors-échelle.
 Becustom SAS (Laportedeservice.com) se réserve le droit de changer la présente fiche sans préavis.
 Les dimensions sont exprimées en millimètres.

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE



Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
6, rue René Martrenchar
Batiment le ROOF
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
 Becustom