

# COLLECTION STRATIFIÉS

2025-2027

La  
Porte  
deService  
.com



Finition Chêne Hamilton

Les stratifiés identifiés par le logo Sanitized® bénéficient d'une protection active à base d'ions d'argent.


L'action antiseptique de l'argent est une propriété essentielle dans les espaces de santé, restauration et collectivités. L'efficacité d'un traitement antibactérien Sanitized® signifie une réduction des bactéries de 99,9 %.

Contains Biocidal substance : Silver phosphate glass




2025 BE CUSTOM SAS


Ce document est non-contractuel. Les photos sont des suggestions de présentation. BE CUSTOM se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques des modèles présentés. Malgré notre meilleure volonté, les finitions présentées peuvent légèrement différer de celles de nos produits.




Blanc Nordique




Blanc Solaire




Beige Velours




Gris Comète



Gris Fusain



Noir Intense



Fineline Blanc  
H3195 ST19

## STRATIFIÉS TONS BOIS




Chêne d'Australie  
C185 EXM



Acacia de Lakeland Crème  
H1277 ST9



Chêne Vicenza Clair  
H3165 ST12



Chêne de Fil Naturel  
C098 EXM



Chêne Clair Horizontal  
C102 EXM



Chêne Bastide  
C129 EXM



Cathedral OAK  
C206 EXM



Orme Elegant  
O116 SILK



**Chêne Hamilton Naturel**  
H3303 ST10



**Frêne Monreale**  
F061 SELVA



**Chêne Adrian**  
C182 ESSENCIA



**Chêne Vicenza**  
H3157 ST12



**Chêne Kendal Huilé**  
H3171 ST12



**Chêne Tonsberg Naturel**  
H305 ST12



**Birnam OAK**  
B208 EXM



**Chêne Zermatt**  
C202 ESSENCIA



**Chêne Sprée Grège**  
H1357 ST10



**Chêne Denver Chamois**  
H1399 ST10



**Chêne Vicenza Gris**  
H3158 ST19



**Chêne Topia**  
C130 EXM



**Banian Noirci**  
B101 EXM



**Noyer Moka**  
N122 ESSENCIA




**Noyer Warmia Brun**  
H1307 ST19




**Redwood**  
F1293 MATTE 58

# STRATIFIÉS TONS UNIS


COLLECTION 2025-2027



**Blanc Megève**  
B070 FA




**Soie Grise**  
U707 ST9




**Gris Perle**  
G003 FA




**Gris Brossé**  
B092 FA



**Pierre de Lune**  
P001 FA



**Feutre**  
F026 FA




**Vert Sauge**  
U638 ST9




**Vert Eucalyptus**  
U604 ST9



**Vert Fjord**  
U636 ST9




**Cèdre Bleu**  
C118 FA




**Bleu Cosmique**  
U504 ST9




**Spectrum Red**  
F7845 MATTE 58



**New Burgundy**  
F7966 MATTE 58



**Beige Nude**  
B205 FA



**Beige Carat**  
U115 ST9

L'intégralité de ces parements est tenue en stock dans les dimensions standards afin de vous livrer dans un délai minimum.

Cependant, si la référence que vous recherchez n'apparaît pas sur cette liste, n'hésitez pas à contacter notre service clients.

**Les chants des portes sont non stratifiés.**

# STRATIFIÉS DÉCORS



**Béton Chicago Gris Clair**  
F186 ST9



**Béton Chicago Gris Foncé**  
F187 ST9



**Lamella Noisette**  
L093 EXM



**Lamella Clair**  
L092 EXM

# LES CORRESPONDANCES

Décors	Fournisseur	Référence	Mélangé	Correspondance RAL*	Correspondance NCS*	Indice de réflexion
Acacia de Lakeland Crème	Egger	H1277 ST9	•			53
Chêne Vicenza	Egger	H3157 ST12	•			41
Chêne Vicenza Clair	Egger	H3165 ST12	•			29
Chêne Vicenza Gris	Egger	H3158 ST19	•			24
Chêne Kendal Huilé	Egger	H3171 ST12	•			42
Chêne Tonsberg Naturel	Egger	H305 ST12	•			35
Noyer Warmia Brun	Egger	H1307 ST19	•			11
Fineline Blanc	Egger	H3195 ST19	•			70
Chêne Hamilton Naturel	Egger	H3303 ST10	•			30
Chêne Sprée Grège	Egger	H1357 ST10	•			30
Chêne Denver Chamois	Egger	H1399 ST10	•			21
Béton Chicago Gris Clair	Egger	F186 ST9	•			31
Béton Chicago Gris Foncé	Egger	F187 ST9	•			11
Beige Carat	Egger	U115 ST9	•		S 1505-Y40R	61
Vert Eucalyptus	Egger	U604 ST9	•	7033	S 5010-G30Y	21
Soie Grise	Egger	U707 ST9	•		S 1500-N	64
Vert Saugé	Egger	U638 ST9	•	7032	S 3005-Y	38
Vert Fjord	Egger	U636 ST9	•		S 4005-B80G	30
Bleu Cosmique	Egger	U504 ST9	•	5000	S 6020-R90B	8
Redwood	Formica	F1293 MATTE 58				12.7
New Burgundy	Formica	F7966 MATTE 58		3004	S 5040-R	9.8
Spectrum Red	Formica	F7845 MATTE 58		3001	S 2070-R	15.9
Chêne de Fil Naturel	Polyrey	C098 EXM	•			0.45
Baniam Noirci	Polyrey	B101 EXM	•			0.1
Chêne d'Australie	Polyrey	C185 EXM	•			0.55
Chêne Bastide	Polyrey	C129 EXM	•			0.45
Chêne Clair Horizontal	Polyrey	C102 EXM	•			0.53
Chêne Topia	Polyrey	C130 EXM	•			0.18
Orme Elegant	Polyrey	O116 SILK	•			0.44
Frêne Monreale	Polyrey	F061 SELVA	•			0.41
Chêne Adrian	Polyrey	C182 ESSENCIA	•			0.39
Cathedral OAK	Polyrey	C206 EXM				0.32
Chêne Zermatt	Polyrey	C202 ESSENCIA	•			0.24
Birnam OAK	Polyrey	B208 EXM				0.26
Noyer Moka	Polyrey	N122 ESSENCIA	•			0.14
Gris Brossé	Polyrey	B092 FA	•			0.29
Lamella Noisette	Polyrey	L093 EXM	•			0.13
Lamella Clair	Polyrey	L092 EXM	•			0.36
Blanc Nordique	Les Essentiels	JELD-WEN		9003	S 0500-N	0.88
Blanc Solaire	Les Essentiels	JELD-WEN		9010	S 0502-YS0R	0.82
Beige Velours	Les Essentiels	JELD-WEN		9002	S 1002-YS0R	0.74
Gris Comète	Les Essentiels	JELD-WEN		7047	S 2500-N	0.52
Gris Fusain	Les Essentiels	JELD-WEN		7016	S 7502-B	0.09
Noir Intense	Les Essentiels	JELD-WEN		9005	S 9000-N	0.06
Pierre de Lune	Polyrey	P001 FA	•	7006 (D)	S 5005-Y20R	0.19
Gris Perle	Polyrey	G003 FA	•	7040	S 3005-R80B	0.4
Blanc Megève	Polyrey	B070 FA	•	9016	S 0502-G50Y	0.81
Feutre	Polyrey	F026 FA	•		S 2005-Y50R	0.52
Cèdre Bleu	Polyrey	C118 FA	•	5024 (L)	S 3030-B	0.27
Beige Nude	Polyrey	B205 FA	•		S 3010-Y60R	0.42

Les revêtements stratifiés que nous proposons dans cette gamme sont des panneaux stratifiés décoratifs haute pression HPL (High Pressure Laminated). Les revêtements stratifiés sélectionnés répondent à la norme NF EN 438-1. Nous avons fait le choix de la finition la plus appropriée à la fabrication des portes, leurs surfaces décorées sont dures et résistantes à l'usure, à la rayure, au choc, aux tâches de produits domestiques et à une chaleur modérée (inférieure à 180°).

Ils ont une épaisseur de 8 ou 9/10ème, selon les coloris, avec une tolérance de  $\pm 0.10$  mm.

**Note sur l'indice de réflexion lumineuse :** Mesurée conformément à la norme EN 13721:2004 ou ISO 7724-2, la valeur réfléchissante indique le rapport entre le flux lumineux incident sur une surface et le flux lumineux réfléchi par cette surface.

\*Pour les unis, les correspondances NCS et RAL les plus approchantes ont été indiquées. Les valeurs indiquées ne tiennent pas compte des effets de structure de surface. Nous vous conseillons de vérifier la couleur recherchée avec un échantillon réel.

Pour toutes vos demandes d'échantillons :  
 FORMICA : [service.echantillons@formica.com](mailto:service.echantillons@formica.com)  
 POLYREY : [polyrey.france@polyrey.com](mailto:polyrey.france@polyrey.com)  
 EGGER : [doc@egger.com](mailto:doc@egger.com)