


PORTE COUPE-FEU 1H 2 VANTAUX EN STOCK

METALFEU 206

BC-191 020

FICHE TECHNIQUE



COUPE-FEU 60'

COUPE-FEU 30'

COUPE-FEU 120'

Classement de résistance au feu EI260 suivant procès-verbaux EFACTIS n° 10-A-500, n° 09-A-034 et leurs extensions.

Acoustique Rw 19 dB (-1;-1) - Coefficient thermique Ud= 2 W/m²K

PLAGES DIMENSIONNELLES EN STOCK (DONNÉES EN COTES MAÇONNERIE EN MM)

Hauteur (mm)	
	2065
1475 (738 + 737)	✓
1475 (990 + 485)	✓
1675 (838 + 837)	✓
1875 (938 + 937)	✓
2075 (1038+ 1037)	✓

Largeur (mm)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Vantail

- » Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 7/10e mm, pré-peint lisse blanc ivoire de série
- » Ame isolation laine de roche
- » Renforts internes pour accessoires
 - » Pour FP côté paumelles et opposé paumelles
 - » Pour AP
- » Epaisseur vantail 65 mm
- » Masse 34 kg/m² environ

Dormant

- » Cadre Z 3 côtés à sceller ou à visser
- » En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10e, thermolaqué texturé blanc ivoire de série, avec joint intumescent

Ferrage

- » Trois charnières acier électro zinguées (deux à ressorts pour aide à la fermeture et une réglable en hauteur)

Quincaillerie

- » Serrure à mortaiser un point de fermeture prédisposée pour cylindre européen
- » Contre serrure avec verrouillage haut et bas intégré dans semi-fixe et butée de sol
- » Béquille double sur plaque en nylon noir
- » Sélecteur de fermeture

Pose

- » Sur support béton


EN OPTION

Quincaillerie


- » Antipanique de la gamme LPDS et CISA
- » Ferme porte en applique à bras compas ou glissière
- » Béquillage inox sur plaque ou rosace
- » Cylindre traversant 40/55 ou demi-cylindre 40/10

PLAN DE RESERVATION

Splyt 60 cadre Z code T90




LVM: Largeur maçonnerie (cote de commande)
 HVM: Hauteur maçonnerie (cote de commande)
 LP: Largeur de passage cadre
 HP: Hauteur de passage cadre



* Dessins donnés à titre d'exemple et hors-échelle.
 Becustom SAS (Laportedeservice.com) se réserve le droit de changer la présente fiche sans préavis.
 Les dimensions sont exprimées en millimètres.

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE



Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
6, rue René Martrenchar
Batiment le ROOF
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
Becustom