


TRAPPE DE SERVICE METALLIQUE 1 VANTAIL COUPE-FEU

METALTRAPPE 112

FICHE TECHNIQUE



COUPE-FEU 120'

SUR-MESURE



EI₂12C

TRAPPE DE SERVICE METALLIQUE 1 VANTAIL COUPE-FEU 2h METALTRAPPE 112

FICHE TECHNIQUE

Classement de résistance au feu EI2 120 suivant procès-verbaux EFACTIS n° 10-A-502 et leurs extensions.

Acoustique Rw 19 dB (-1;-1) - Coefficient thermique Ud= 1.8 W/m²K

PLAGES DIMENSIONNELLES DE FABRICATION (DONNÉES EN COTES MAÇONNERIE EN MM)

LARGEUR LVM mini 400 LVM maxi 1200
HAUTEUR HVM mini 600 HVM maxi 2100

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Vantail

- » Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 75/100e mm, LAQUAGE RAL 9010 blanc
- » Ame isolation laine de roche + remplissage coupe-feu platre
- » Epaisseur vantail 65 mm
- » Masse 35 kg/m² environ

Dormant

- » Cadre Z 4 côtés à sceller ou à visser
- » En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10e, thermolaqué texturé blanc de série, avec joint intumescent
- »

Ferrage

- » 2 charnières acier électro zinguées (une à ressorts pour aide à la fermeture et une réglable en hauteur)

Quincaillerie

- » Serrure à mortaiser un point de fermeture prédisposée pour cylindre européen
- » Béquille double sur plaque en nylon noir

Pose

- » Sur support béton ou parpaing plein

EN OPTION

Quincaillerie

- » Béquillage inox sur plaque
- » Plaque Aveugle
- » Bouton + plaque aveugle
- » Cylindre traversant 40/55 ou demi-cylindre 40/10

Finition

- » Thermolaquage satiné suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four.





Dormant

- » Joint d'isolation x4 côtés

PLANS DE RESERVATION



Métaltrappe 103 106 112 cadre Z Pose Applique



LVM: Largeur maçonnerie (cote de commande)
HVM: Hauteur maçonnerie (cote de commande)
LP: Largeur de passage cadre
HP: Hauteur de passage cadre

* Dessins donnés à titre d'exemple et hors-échelle.
Becustom SAS (Laportedeservice.com) se réserve le droit de changer la présente fiche sans préavis.
Les dimensions sont exprimées en millimètres.

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE



Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
31 rue de la Blancherie
Batiment Adenium
33370 ARTIGUES (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
Becustom