

PORTE DE SERVICE ACOUSTIQUE 1 VANTAIL SUR MESURE ISOPHONIK

FICHE TECHNIQUE



Acoustique $R_w = 43\text{dB}$

THERMIQUE $U_d = 1,3\text{W/M}^2\text{K}$

SUR-MESURE

PLAGES DIMENSIONNELLES DE FABRICATION (DONNÉES EN COTES FABRICATION EN MM)

LARGEUR de 700 à 1400mm
HAUTEUR de 1600 à 2500mm

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Vantail

- » Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10e mm,
- » Ame isolante avec remplissage laine de roche 60mm
- » Conductivité thermique (W/m.K) 0.033
- » Joint d'isolation 3 côté collé dans le dormant
- » Renforts internes pour accessoires
 - » Pour FP côté paumelles
 - » Pour FP côté paumelles (en option)
 - » Pour AP
- » Epaisseur vantail 64 mm
- » Masse 42 kg/m² environ

Dormant

- » Cadre Tube L 3 cotés à visser
- » Seuil inox PMR avec joint
- » Joint d'isolation 3 côtés collé dans le dormant

Ferrage

- » x3 paumelles en acier à bague ø40mm

Quincaillerie

- » Serrure encastrée un point de fermeture prédisposée pour cylindre européen
- » Béquille double sur plaque en aluminium

Pose

- » Tout type de support

Finition

- » Teinte RAL au choix dans la gamme
- » Primaire de protection



QUINCAILLERIES EN OPTION

- » Serrure 3 points
- » Poignée et palière sur plaque Alu / Argent
- » Cylindre
- » Ferme porte
- » Oculus 300 x 300 avec vitrage feuilleté
- » Cornière d'habillage et finition
- » Serrure 3 points anti-panique applique
- » Serrure 1 point anti-panique encastrée
- » Gâche électrique à émission 12-24V
- » Cylindre
- » Ferme porte
- » Contrôle d'accès en applique




THERMIQUE

Ud= 1.3W/m²K


KIT ACOUSTIQUE

	Atténuation	Rw (C ; Ctr)dB
 acoustique	Serrure 1 Point	43 (-2;-6)DB
	Serrure 3 Points	44 (-2;-6)DB
	Serrure 1 Point AP	43 (-2;-6)DB
	Serrure 3 Points AP	44 (-2;-6)DB
 acoustique	Serrure 1 Point	36 (-1;-3)DB
	Serrure 3 Points	42 (-1;-5)DB
	Serrure 1 Point AP	36 (-1;-3)DB
	Serrure 3 Points AP	42 (-1;-5)DB

PLANS DE RESERVATION



RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE



Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
31 rue de la blancherie
Batiment Adenium
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
 Becustom