BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE 40dB

PAL40

FICHE TECHNIQUE



COUPE-FEU 30’

STANDARD et SM

PALIERE BOIS ACIER

La Porte de Service .com

une marque de Becustom

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE Rw=40(-1; -3)dB

PAL40

FICHE TECHNIQUE

» *Porte d'entrée d'appartement à usage intérieur dans immeuble d'habitations.*

» *Parement de fibre prépeint.*
» *Cadre résineux*
» *Ame blindée 2 tôles, acoustique et feu*
» *Epaisseur vantail : 40mm.*

ENVIRONNEMENT DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCES			
MUR RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	THERMIQUE	STABLE
■	■	**BOIS DUR** *(88)*	*2040 mm*	*830 mm 930 mm*	*PAL 30 40 S*	**EI30 sur HB** *PV N° EFR-14-002452 + ext 18/5 recto & verso*	**41 (-1;-3) dB** *Rapport N°: AC18-26073831-13 Ext 18/01 + ext. 13/3 Rev4*	**Ud HB:1.6** *Rapport N° : Th19-01*	**1 mm** *PV n° 94/ PX-/277/714/717*
									DURABILITE
									C5 200 000 cycles

Certification

PEFC/04-31-1264

COV

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

OPTION DE BASE DU MODELE

Huisserie

» *Huisserie bois dure TECH+ (densité 450 kg/m3)*
» *Bois résineux prépeint*
» *Avec joint d'étancheité 3 côtés*
» *Section 86x54mm*
» *Section 66x54mm*
»

Vantail

» *Parement plan prépeint blanc ou stratifiée 2 faces*
» *Chant dégraissé*
» *Montants bois dur, traverse résineux*
» *Âme bois acoustique et coupe-feu,*
» *Blindage 2 tôles 5/10ième*
» *Joint balai double lèvres*
» *Epaisseur 40 en prépeint ou 41 mm en stratifié*
»

Serrure

» *Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 50*

Articulation

» *x4 paumelles 130mm universelles*

Emballage

» *Emballage individuel*

Options

» *Béquille double New York sur plaque*
» *Béquille/palière New York sur plaque*
» *Béquille double sur plaque blindé BMB Bricard*
» *Béquille/Palière sur plaque blindé BMB Bricard*
» *Seuil suisse +1dB*
1. *Aluminium*
2. *Chêne*


» *Seuil suisse +1dB Chêne*
» *Butée de porte Alu*
» *Cylindre 30x30*
1. *varié +3 clés*
2. *de sûreté +5 clés*
3. *de sûreté à bouton +5 clés*
4. *de sûreté débrayable +4 clés*
5. *30x30 anti-effraction débrayable +4 clés*

Version Mars 2026
Ce document n'engage pas la responsabilité de LPDS qui se réserve le droit de modifier son contenu sans préavis.


BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE
Rw=40 (-1; -3) dB
PAL40


FICHE TECHNIQUE

PLAN DE RESERVATION



Vantail épaisseur 40mm






RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE



PORTE DE SERVICE MÉTAL




PORTE DE SERVICE BOIS



PORTE MÉTAL COUPE-FEU



PORTE INOX COUPE-FEU



PORTE BOIS COUPE-FEU



CHÂSSIS COUPE-FEU



MENUISERIE MÉTALLIQUE TECHNIQUE



VERRIÈRE



FENÊTRES & BAIES ALU



GRILLE DE DÉFENSE



PORTE DE GARAGE



PORTAIL

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
31 rue de la Blancherie - Batiment Adenium
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
FRANCE

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La Porte de Service .com

une marque Becustom