


PORTE COUPE-FEU 1H 2 VANTAUX REVERSIBLES EN STOCK SPLYT

BC-191 019

FICHE TECHNIQUE



COUPE-FEU 60'

COUPE-FEU 30'

COUPE-FEU 120'

EI2 60 suivant procès-verbaux EFECTIS n° 10-A-503 et ses extensions.

Ud= 2.3 W/m²K

PLAGES DIMENSIONNELLES HOMOLOGUEES FEU (DONNÉES EN COTES MAÇONNERIE EN MM)

		Hauteur (mm)	
		2050	2150
Largeur (mm)	1300 (900 + 400)	✓	✓
	1400 (1000 + 400)	✓	✓
	1500 (1000 + 500)	✓	✓
	1600 (800 + 800)	✓	✓
	1800 (900 + 900)	✓	✓
	2000 (1000 + 1000)	✓	✓

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Vantail

- » Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 6/10e mm, pré-peint lisse blanc ivoire de série
- » Ame isolation laine de roche
 - » Renforts internes pour accessoires
 - » Pour FP côté paumelles
 - » Pour AP
- » Epaisseur vantail 65 mm
- » Masse 34 kg/m² environ

Dormant

- » Cadre Z à sceller ou à visser (en option)
- » En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10e, thermolaqué texturé blanc ivoire de série, avec joint intumescent

Ferrage

- » Trois charnières acier électro zinguées (deux à ressorts pour aide à la fermeture et une réglable en hauteur)

Quincaillerie

- » Serrure à mortaiser un point de fermeture prédisposée pour cylindre européen
- » Béquille double sur plaque en nylon noir

Pose

- » Sur support béton

EN OPTION

Quincaillerie


- » Antipanique de la gamme LPDS et CISA
- » Ferme porte en applique à bras compas ou glissière
- » Béquillage inox sur plaque
- » Cylindre traversant 40/55 ou demi-cylindre 40/10

Dormant


- » Joint fumées froides
- » Traverse de finition

PLAN DE RESERVATION

Splyt 60 cadre Z code T90




LVM: Largeur maçonnerie (cote de commande)
 HVM: Hauteur maçonnerie (cote de commande)
 LP: Largeur de passage cadre
 HP: Hauteur de passage cadre



* Dessins donnés à titre d'exemple et hors-échelle.
 Becustom SAS (Laportedeservice.com) se réserve le droit de changer la présente fiche sans préavis.
 Les dimensions sont exprimées en millimètres.

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE



Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
6, rue René Martrenchar
Batiment le ROOF
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
Becustom