

PORTE DE SERVICE METALLIQUE 1 VANTAIL RAL7016 EN STOCK

FOX 100

FICHE TECHNIQUE




POSE APPLIQUE

RAL 7016

EN STOCK



PLAGES DIMENSIONNELLES EN STOCK (DONNÉES EN COTES MAÇONNERIE EN MM)

Hauteur (mm)	
	2150
Largeur (mm)	1000
	

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Vantail

- » Ouvrant épaisseur 55mm avec remplissage laine de roche
- » Parement double face en acier galva de 0.6mm
- » Renfort ferme porte côté charnières,
- » Couleur Gris RAL 7016
- » Ame isolante avec remplissage laine de roche
- » Renforts internes pour pour FP côté paumelles
- » Epaisseur vantail 55 mm
- » Masse 32 kg/m² environ

Dormant

- » Cadre Z 3 côtés à sceller ou à visser
- » Dormant en acier galva 15/10ème
- » pré-perçage
- » Disponible en Z pour pose applique (H 2150)

Ferrage

- » 2 paumelles lourdes en acier
- » 1 pion antidégondage

Quincaillerie

- » Serrure 1 point axe à 65, entre-axe 72mm prédisposée pour cylindre européen
- » Béquille double sur plaque en nylon noir

Pose

- » Sur support beton
- » Sur cloison flexible normalisée

Finition



- » Thermolaquage RAL 7016 70% de brillance
- » Aspect texturé fin

QUINCAILLERIES EN OPTION


- » Antipanique de la gamme LPDS
- » Poignée double inox sur plaque
- » Poignée/bouton inox sur plaque
- » Cylindre varié
- » Ferme-porte
- » Contrôle d'accès en applique
- » Oculus rond
- » Marquage CE
- » Joint d'étanchéité à coller en feuillure

PLAN DE RESERVATION

FOXFEU 106 cadre Z code



RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE



Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
31 rue de la Blancherie - Batiment Adenium
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
FRANCE

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
de **Service**.com

une marque
 **Becustom**