


# PORTE VITREE EN ACIER 2 VANTAUX STEEL LINE ECO

BC-169 006




FICHE TECHNIQUE






RAL AUX CHOIX

SUR-MESURE

EN STOCK



\* position non contractuelle




\* position non contractuelle


### 1) Système de remplissage et vitrage

EPAISSEUR DE VITRAGE de 4 à 26mm  
PANNEAU PLEIN ISOLE 24mm

VITRAGE A SEC (EPDM)




VITRAGE PAR SILICONE (BANDE DE VITRAGE)



	988002	4mm
	988003	5mm
	988004	6mm
	988006	8mm


D	C	A	B						A - B									
		Joint EPDM Extérieur	Joint EPDM Intérieur						Bande de vitrage									
Distance du bouton de pareclose	Pareclose Acier	2	4mm	5mm	6mm	7mm	8mm	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
		905312	905315	905316	905317	905318	4	4	5	4	5	5	6	6	6	6		
13mm		2mm	6	5	4	-	-	Y	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
13mm			11	10	9	8	7		9	8	7	6	5	5	4	3	2	1
13mm			16	15	14	13	12		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
13mm			21	20	19	18	17		19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
8mm			26	25	24	23	22		24	23	22	21	20	19	18	17	16	15

2) Dormants de fixe, montants et traverses




3) Porte sur paumelles

OUVERTURE EXTERIEURE




OUVERTURE INTERIEURE




4) Fermeture et battement central


OUVERTURE EXTERIEURE





OUVERTURE INTERIEURE





5) Quincaillerie




Béquille double Inox 304  
Sur rosace carrée de 7mm






Béquille double  
Alu/ZAMAC  
Sur rosace carrée de 8mm





Antipanique  
1 ou 3 points avec module  
exterieur à béquille ou à bouton






Poignée anti-vandalisme  
 Acier RAL ou Inox  $\varnothing 40$   
 Hauteur 300  
 Plat Acier 4mm RAL


Bas d'ouvrant  
 1070mm sous poignée





Poignée de tirage  $\varnothing 40$   
 Acier RAL ou Inox  
 Hauteur 300mm  
 Emase Acier RAL

Bas d'ouvrant  
 1040mm axe poignée







Poignée de tirage pliée  
 Acier RAL Hauteur 170mm  
 tôle 25/10





Bas d'ouvrant 1070mm  
 sous poignée

Bâton de maréchal  
 Inox 304 ø40  
 Toute hauteur  
 Embase Alu RAL




Poignée Aileron 6821  
 Hauteur 200mm  
 Laqué Gris 9006  
 La croisée DS




Bas d'ouvrant  
 1070mm  
 Sous poignée

Bâton de maréchal  
 Acier RAL Toute hauteur  
 Embase Acier RAL




75


### 6) Seuil et profile de bas de porte



### 7) Drainage et décompression



# RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE



Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS  
6, rue René Martrenchar  
Batiment le ROOF  
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26  
contact@laportedeservice.com  
[www.laportedeservice.com](http://www.laportedeservice.com)

La  
Porte  
deService  
.com

une marque  
 Becustom